



TEGERA® 8160

Synteettinen käsine, 1,10 mm lateksi, täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu, interlock, karhennettu vaahto, Cat. II, sininen, vedenpitävä, yleistyöt

OMINAISUUDET

Korkea suojaustaso, joustava, pitävä ote, mukava, lämmin

SPESIFIKAATIO

KÄSINETYYPPI Kertakäyttökäsineet ja/tai kemikaalikäsineet

KATEGORIA Cat. II

KOKO (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAALI Interlock

PINNOITE Täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi

PAKSUUS 1,10 mm

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

PITUUS 300 mm

VÄRI Sininen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120

ESILLEPANO Pussipakattu

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Luonnonlateksi 100%

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Puuvilla 100%

BIOSIDIKÄSITTELY Sinkkipyritioni (CAS-numero 13463-41-7)

TEGERA® 8160

ENSISIJAINEN SUOJAUS

Suojaa seuraavilta: suojaa lialta, kosketus märkään, kosketus kosteaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kylmät ympäristöt, lämpimät ympäristöt, märät ympäristöt, kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Rakennustyöt, LVI-asennustyöt, betonityöt, maanviljelytyöt, merityöt, kalastusteollisuuden työt, kalastus, puhtaanapitotyöt, siivoustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT


Agriculture, building and construction


TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

2(3)

 Cat. II

 EN 388:2003
4141

 EN 374-2:2003

 LATEX



Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2018-02-28


PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 8160

EC-TYYPPIHVÄKSYNTÄ

Notified Body: 0120 SGS United Kingdom, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS

EN 420:2003 Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät

Neuvoston direktiivi 89/686/ETY

EN 374-2:2003 Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet. Osa 2: Penetraation vastustuskyvyn määrittäminen



CE Cat. II

EN 388:2003
4141

EN 374-2:2003



Kaikki määritetyille tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakoilmoitusta.

2018-02-28

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com